

S2310-C: Cacciavite con frizione a saltarello PRO

8431 0257 24

[Crea PDF](#)[Richiedi informazioni](#)**Contatto**[Visualizza dettagli contatti](#)[Informazioni sui prodotti](#)[Servizi](#)[Prodotti correlati](#)

I cacciaviti PRO sono progettati per serraggi di precisione. Questi utensili di assemblaggio altamente tecnologici soddisfano le esigenze di precisione e di reperibilità del settore industriale. Sono disponibili con tre diversi tipi di frizione: direct drive, a stacco e a saltarello. Ben bilanciati per un'ergonomia ottimale, i cacciavite PRO innalzano la produttività a livelli superiori.

Caratteristiche e vantaggi

Frizione per il controllo di coppia. Al raggiungimento della coppia desiderata la frizione saltella

Ben bilanciato, ottima ergonomia

Leva per avvio morbido per un funzionamento progressivo

Scarico dell'aria orientabile di 360 gradi

Silenzioso

Dati tecniciUnità: **Metric** [Sistema imperiale](#)

Specifiche tecniche	
Mandrino a cambio rapido	1/4 inch
Capacità vite	5 - 8 mm
Torque range soft joint	2 - 15 Nm
Velocità libera	800 r/min
Peso	1.1 kg
Lunghezza	225 mm
Consumo d'aria a velocità libera	8.5 l/s
Ingresso aria filettato	1/4 inch
Dimensioni tubo flessibile ric.	254 mm
Pressione di esercizio max	7 bar
Standard sonoro	ISO15744
Pressione sonora	76 dB(A)
Incertezza suono	3 dB(A)
Vibrazione standard	ISO28927-2
Valore di vibrazione	<2.5 m/s ²

Accessori forniti insieme a questo prodotto

Clutch spring

Black. Torque range, see Service instructions
4210 0228 00



Open-end spanner
4210 0310 00



Face spanner
4080 0195 00

Elenchi di parti di ricambio, disegni quotati, viste esplose, istruzioni di manutenzione e così via.



Di seguito è possibile trovare i collegamenti all'applicazione Atlas Copco ServAid dove sono presenti gli elenchi delle distinte base, le istruzioni sul prodotto e un collegamento all'archivio dei disegni quotati in 2D e 3D in formato PDF, DXF ed IGS.

[Elenchi delle parti di ricambio](#) con viste esplose

[Istruzioni sul prodotto](#)

[Disegni quotati](#)

Atlas Copco Service



Leader nella gestione degli utensili per l'industria, Atlas Copco Service rappresenta un metodo comprovato per ridurre i costi di produzione. I risparmi che potete attendervi dal programma di manutenzione dipendono dal tipo di produzione. Vengono presi in considerazione diversi fattori, tra cui: linea di assemblaggio, lavoro in postazioni fisse, frequenza di utilizzo degli utensili, tipi di utensili, applicazioni e ambiente di lavoro.

Repair Service



A causa della crescente domanda di riduzione del tempo di fermo macchina da parte dei nostri clienti, concentriamo la nostra attenzione su officine specializzate in grado di effettuare riparazioni rapide e revisioni complete nel modo più conveniente possibile. A tale scopo, disponiamo di una grande quantità di parti di ricambio in stock, migliorata con dispositivi di fabbrica e attrezzature di test allo scopo di migliorare la nostra efficienza. Grazie a tutto questo ed a meccanici qualificati dedicati a specifici modelli di utensili, siamo riusciti a limitare i tempi di esecuzione e abbiamo migliorato la qualità di ciascuna riparazione. Dopo l'uso tutti gli utensili vengono rigorosamente testati in base alle specifiche Atlas Copco.

Ulteriori informazioni su Repair Service

Atlas Copco ToolScan



Il report Atlas Copco ToolScan™ informa l'utente sullo stato degli utensili pneumatici e sulla fornitura di aria per ogni stazione di lavoro. Questo servizio viene eseguito da un tecnico altamente qualificato e interessa le seguenti aree: Un report informa sullo stato della fornitura di aria e degli utensili e include consigli per

AirScan della fornitura di aria per ogni stazione di lavoro.

Controllo di stato e prestazioni degli utensili

È possibile aggiungere altri servizi.

eventuali miglioramenti. È quindi possibile decidere, insieme al proprio team, il passo successivo senza accordi vincolanti.

Ulteriori informazioni su Atlas Copco ToolScan™

Full Coverage Service



Il nostro servizio Full Coverage consente di mantenere i vostri utensili elettronici nelle migliori condizioni operative e vi offre un budget fisso per la manutenzione di tutti gli utensili. È possibile aggiungere altri servizi. Per sviluppare il programma di manutenzione ottimale per la vostra specifica attività, affidatevi al nostro innovativo processo ToolScan RCM.

Il servizio Full Coverage include:

Riparazione, parti incluse

Calibrazione


Programma di manutenzione preventiva

Opzioni on-site/off-site

È possibile aggiungere altri servizi

Ulteriori informazioni sul servizio Full Coverage

Accessori




Exhaust hose
L = 270 mm
4210 2052 00



Hose nipple
1/4". For 8mm (5/16") hose
9090 1715 00



Balancer
RIL 4C
8202 0702 18



Bit clutch, compl.
Standard
4210 1271 81



MultiFlex connector
Swivelling type, BSP
8202 1350 20

Clutch spring
Copper colored. Torque range, see
Service instructions
4210 0428 00

Support handle, compl.
4110 1355 82



Clutch spring
Black. Torque range, see Service
instructions
4210 0228 00



Open-end spanner
4210 0310 00

Face spanner
4080 0195 00



MultiFlex
Swivelling type, BSP
8202 1350 20

Zero Gravity balancer
COL 1 02
8202 0750 19



MultiFlex
Swivelling type, BSP
8202 1350 20

Productivity kit
MIDI Optimizer F/RD EQ08-C10
8202 0850 00

Potrete essere anche interessati a



[Olio per utensili pneumatici](#)



[Bilanciatori](#)